



ОКЮЛП 300000224

Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі Рэспублікі Беларусь
**Рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства «Віцебскі цэнтр
стандартызацыі,**

метралогіі і сертыфікацыі»

вул. Б. Хмяльніцкага, 20, 210015, г. Віцебск,
т/ф (0212) 42-68-04. E-mail: vitcsms@tut.by
[http:// www.vcsms.by](http://www.vcsms.by)

р/р ВУ02ВПСВ30121159300109330000
Рэгіянальная Дырэкцыя №200 ААТ «БПС-Сбербанк»
па Віцебскай вобласці, БИК ВПСВВУ2Х,
вул. Леніна, 26/2, 210602, г. Віцебск,
УНП 300000224, ОКПО 02568420

Государственный комитет
по стандартизации Республики Беларусь
**Республиканское унитарное
предприятие «Витебский центр
стандартизации,**

метрологии и сертификации»

ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск,
т/ф (0212) 42-68-04. E-mail: vitcsms@tut.by
[http:// www.vcsms.by](http://www.vcsms.by)

р/с ВУ02ВПСВ30121159300109330000
Региональная Дирекция № 200 ОАО «БПС-Сбербанк»
по Витебской области, БИК ВПСВВУ2Х,
ул. Ленина, 26/2, 210602, г. Витебск,
УНП 300000224, ОКПО 02568420

02.08.2018 № 09-01-19/6715

На № 134 от 02.08.2018

Директору
ООО «НПЦ «Европрибор»
Шашкову С.Л.

Ул. М.Горького, д. 42А
210004, г. Витебск

В ответ на Ваше письмо № 134 от 02.08.2018 РУП «Витебский ЦСМС» сообщает следующее. Право официального толкования технических регламентов Таможенного (Евразийского экономического) союза предоставлено Евразийской экономической комиссии.

Вместе с тем, считаем возможным высказать свое мнение: Комплексы программно-технические «REGION-gaz» (код ТН ВЭД ЕАЭС 9026 20 200 0) не подлежат подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

Ответственность за информацию, предоставленную в РУП «Витебский ЦСМС», несет организация, направившая запрос.

В соответствии со статьями 7, 20 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» ответ может быть обжалован в вышестоящую организацию – Государственный комитет по стандартизации.

Директор

П.Л.Яковлев